


アタッチメント

Kロック



コード	型式	適用ショベル			
11757	ML-10	SK30SR-2 ~ SK30SR-6		SK35SR-2 ~ SK35SR-6	
00047	ML-25	SK60SR ~ SK75SR		-	-
00030	OK-45	SK135SR	SK125SR	-	-
00030	PL-45	SK135SR	SK125SR	-	-
00030	KL-45	SK135SR	SK125SR	-	-
00031	OK-70	SK200-6 ~ SK200-10		SK225SR	-
00031	KL-70	SK200-6 ~ SK200-10		SK225SR	-

油圧ブレーカー



コード	型式	総質量 (Kg)	全長 (mm) (チゼル付)	適用ショベル				備考	メーカー
00095	E-106	45	845	ViO10	SV08	-	-	NETIS	NPK
00091	PH-07	95	945	SK17SR	SK20SR	ViO17	ViO20	NETIS	NPK
00091	E201	96	1072	SK20SR	20VX	ViO20	U20	-	NPK
00092	E203	195	1299	SK30SR	SK35SR	30V4	35V4	-	NPK
00092	PH-2	180	1220	SK30SR	SK35SR	30V4	35V4	NETIS	NPK
00093	E204	335	1436	SK55SR	ViO40	ViO45	40VX	-	NPK
00094	PH-4	435	1560	SK75SR	SK70SR	SK60SR	-	NETIS	NPK
00094	E205	480	1679	SK75SR	SK70SR	SK60SR	-	-	NPK
00089	GH-6	855	1960	SK135SR ~ SK135SR-5				-	NPK
00090	GH-10	1600	2520	SK200-6 ~ SK200-10			SK225SR	-	NPK

低騒音ブレーカー



コード	型式	総質量 (Kg)	適用ショベル			
00088	FX15	61	SK15SR	SK17SR	ViO17	17VX
09227	FX25	90	SK20SR	U-20	ViO20	20VX
00076	FX35	131	SK30SR	SK35SR	30VX	30V4 35V4
10828	FC90	450	SK70SR	SK75SR	-	-
10829	FXJ125	755	SK135SR	-	-	-
10830	FXJ275	2200	SK200	SK225SR	-	-

圧砕機



コード	型式	最大開口幅 (mm)	重量 (Kg)	適用ショベル			
11930	X-1	260	130	SK17SR~SK20SR、ViO17~ViO20、17VX~20VX			
00055	S3XC	352	275	SK30SR	SK35SR	35V4	30V4
00059	SV-7X	700	745	SK60SR	SK70SR	SK75SR	-
00057	SV140	970	1450	SK125SR	SK135SR	-	-
10827	SRC25	1025	2500	SK200	SK225	-	-

小割機



コード	型式	最大開口幅 (mm)	重量 (Kg)	適用ショベル	
00061	G200	860	2010	SK200	SK225

鉄骨切断機



コード	型式	最大開口幅 (mm)	重量 (Kg)	適用ショベル	
00079	K-23J	585	2435	SK200	SK225
00079	K-26KA	795	2400	SK200	SK255

発電機

ポンプ

電動工具

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ショベル

アタッチメント

車両

転圧機

クレーン

運搬
整地機

作業台

農業・林業

鉄板

洗浄機
タンク

照明機械

コンクリート
機械

切断機

集塵・送風

ハウス
トイレ

その他

アタッチメント

発電機

グラスパー

ポンプ



コード	型式	最大開口幅 (mm)	重量 (Kg)	適用ショベル			
10205	GT-15	1020	110	SK17SR	ViO17	-	-
00035	IFZ35	1060	148	SK35SR-2~SK35SR-6			
00038	IFZ70	1560	278	SK60SR	SK70SR	SK75SR	-

電動工具

溶接機

油圧フォーク



コード	型式	最大開口幅 (mm)	重量 (Kg)	適用ショベル			
00045	IFC15-2	975	110	SK17SR	ViO17	17VX	-
10717	IFC35-2	1195	165	SK30SR-2~SK35SR-6			
00046	IFC70	1690	385	SK60SR	SK70SR	SK75SR	-
00039	GV-120L	1855	570	SK135SR	SK135SR-2	SK135SR-3	SK125SR
00037	GV-200L	2260	1080	SK200	SK225SR	-	-

コンプレッサー
エアー工具

ショベル

アタッチメント

側溝バケット

車両

転圧機

クレーン

運搬
整地機



コード	幅 (mm)	適用ショベル	
00072	210 ~ 230	SV08	-
00064	210 ~ 250	SK17SR	ViO17 17VX
10836	250	SK20SR	ViO20 20VX
00068	270 ~ 300	SK30SR-2 ~ SK30SR-6 SK35SR-2 ~ SK35SR-6	
00068	280	U-35	-
00068	240 ~ 270	30VX	30V4
00069	350	ViO45	-
00070	450	SK55SR	-
00071	420 ~ 460	SK60SR	SK75SR SK70SR
00065	450、600	SK125SR	SK135SR

作業台

田面バケット

農業・林業

鉄板

洗浄機
タンク



コード		締固幅 (mm)	締固長さ (mm)	適用ショベル	
11273	0.1 クラス	675	540	SK30SR-2 ~ SK30SR-6	SK35SR-2 ~ SK35SR-6
11274	0.2 クラス	830	660	SK55SR	
00085	0.25 クラス	1000	690	SK60SR	SK70SR SK75SR-3 ~ SK75SR-7
10634	0.45 クラス	1330	950	SK125SR	SK135SR ~ SK135SR-3
00083	0.7 クラス	1535	1030	SK200	SK225SR

照明機械

法面バケット



コンクリート
機械

切断機

集塵・送風

コード		締固幅 (mm)	締固長さ (mm)	適用ショベル		
00084	0.1 クラス	920	500	30VX	30V4	-
00084	0.1 クラス	1000	520	SK35SR-2 ~ SK35SR-6 SK30SR-2 ~ SK30SR-6		
00084	0.1 クラス	795	520	ViO35-5	ViO35-6	-
00085	0.25 クラス	1500	700	SK60SR	SK70SR	SK75SR
00082	0.45 クラス	1980	1050	SK125SR	SK135SR ~ SK135SR-3	
00083	0.7 クラス	2300	1240	SK200	SK225SR	-

ハウストイレ

エクステンションアーム


その他



コード		長さ	適用ショベル
00033		2m	SK-200-8-9-10

アタッチメント

エスカルゴン



コード	型式	重量	切削幅	切削深	適用ショベル
00034	ES-30	380Kg	300mm	0 ~ 100mm	SK-30、SK35SR-2 ~ -6

スケルトン BK




コード	型式	マス目(たて×よこ)	幅	適用ショベル
11771	SK30、35用	80 × 80	596mm	SK30、SK35SR-2 ~ 6
00044	0.25用	150 × 100	840mm	SK70SR ~ SK75SR
00042	0.45用	150 × 100	1100mm	SK135SR
00043	0.7用	150 × 100	1230mm	SK200

油圧オーガ




コード	型式	最大トルク	本体質量	適用ショベル
00087	AG-2000	2060 N・m	82Kg	SK30SR-2~6、SK35SR-2~6
00087	AG-4500	4500 N・m	103Kg	SK30SR-2~6、SK35SR-2~6

エーパイラー



コード	型式	本体重量	本体総重量(アーム付)	起振力	最大振動数	チャック最大開口幅	適用ショベル
00060	HP-2SX	480Kg	600Kg	50kN	50Hz	35mm	SK75SR

クサカルゴン



コード	型式	重量	全長×全幅×全高	刈幅	適用ショベル	メーカー
11602	KS-30	300Kg	1040mm×660mm×905mm	850mm	SK30SR-2 ~ SK35SR-6 30VX、30V4	田口 東空

バイブスクレーパー(床面はがし機)



コード	型式	使用圧力	油量	回転数	起振力	本体質量	適用ショベル
12036	Y-2L	14Mpa	40L/min	33Hz	5kN	137Kg	SK20SR-5~6、SK30SR-2~6

切株カッター



コード	型式	直径	備考	適用ショベル
12079	SC-250-2	φ 250	切株カッター用油圧オーガ型式:AG-7000	SK30SR-2~6、SK35SR-2~6
12079	SC-350-2	φ 350	切株カッター用油圧オーガ型式:AG-7000	SK30SR-2~6、SK35SR-2~6

発電機

ポンプ

電動工具

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ショベル

アタッチメント

車両

転圧機

クレーン

運搬
整地機

作業台

農業・林業

鉄板

洗浄機
タンク

照明機械

コンクリート
機械

切断機

集塵・送風

ハウス
トイレ

その他